



AVTECH NEW PRODUCTS (IP SOLUTION)



BY  ZYNEK



What's new?

- All in one POE NVR

- AVH304/308 POE NVR
- AVH416 16CH Full-HD Recording NVR

- New 2 Megapixel (1080P) Camera

- Wide Dynamic Range (WDR)
- Solid Light IR


- CMS Software 36 CH.

- Free CMS 36 CH. (PC)

- AVTECH Converters

- Power Over Network (PON)
- Power Over Coaxial (POC)

All in one POE NVR



AVH304

4 Ch 1.3 Megapixel Real-time recording

POE Built-in

Push Video Notification

Auto Configuration

AVH308

8 Ch 1.3 Megapixel Real-time recording

POE Built-in

Push Video Notification

Auto Configuration

All in one POE NVR



12V. DC.

- รองรับ POE (IEEE 802.3 af) ในตัว สามารถต่อกล่องเข้ากับตัวเครื่อง NVR ได้ทันที



Switch



Adaptors



POE Injector

1.3 Megapixel Real-time Recording



- สามารถบันทึกภาพที่ความละเอียด 1.3 Megapixel ได้ทั้ง 4 และ 8 ช่อง(AVH308) ที่ 25 I.P.S. (Real-time)
- รองรับการบันทึกภาพที่ความละเอียดสูงสุด 2 Megapixel (1920 x 1080)




- รองรับฟังก์ชัน Smart Recording สามารถปรับความละเอียดในการบันทึกภาพให้เป็นระดับ HD โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานร่วมกับกล้อง ETS

Plug & Play Auto Configuration



- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เสียบสาย LAN เข้าที่ NVR และ IP Camera จากนั้นเปิดเครื่อง NVR ตัวเครื่องก็ทำการตั้งค่าต่างๆให้โดยอัตโนมัติ



3 Min.

Push Video Notification



รองรับการใช้งาน Push Video

P.I.R. Sensor
Alarm Trigger

Supported  TM
iOS  TM
Android




ETS Camera



Event Push Status

Supported  TM
iOS  TM
ANDROID



Video Loss

Clear HDD

Net Login

HDD Full

Key Unlock

UPS ON



POE NVR Solution



UPS 1000 VA

LOCAL DISPLAY 1080P

1 ชั่วโมง

16 CH @1080P Full-HD NVR

AVH416



- **16 CH.** 2 Megapixel@1080P Real-time Recording
- Push Video Notification
- Smart Event Record (ETS)
- Local Display Full-HD via HDMI
- e-SATA Supported



1.3 Megapixel Real-time Recording



- สามารถบันทึกภาพที่ความละเอียด 1.3 Megapixel ได้ทั้ง 16 ช่องที่ 25 I.P.S. (Real-time)
- รองรับการบันทึกภาพที่ความละเอียดสูงสุด 2 Megapixel (1920 x 1080)



รองรับฟังก์ชัน Smart Recording สามารถปรับความละเอียดในการบันทึกภาพให้เป็นระดับ HD โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานร่วมกับกล้อง ETS

Other Features



- WAN & LAN Port ความเร็ว
10/100/1000 Mbps (1GB)



- รองรับ Push Video Notification
(ETS Camera)



- สามารถต่อใช้งาน HDD ชนิด
e-SATA

AVTECH HD Camera



Full-HD (2 Megapixel)

1920

1080



1080

1080

Full-HD (2 Megapixel)

Picture comparison



1.3 Megapixel



2 Megapixel Full-HD

Full-HD (2 Megapixel)

Picture comparison



1.3 Megapixel




2 Megapixel Full-HD

WDR (Wide Dynamic Range)



WDR OFF



WDR ON

WDR
Wide
Dynamic
Range

Wide
Dynamic
Range

Solid Light IR



- Smart Light Control ช่วยลดการฟุ้งเบลอของอินฟาเรด เมื่อวัตถุอยู่ใกล้ตัวกล้อง
- สามารถปรับความสว่างของแสงอินฟาเรดได้อัตโนมัติ
- ยืดอายุการใช้งานของหลอดอินฟาเรด

Smart light Control



Conventional IR



Smart Light Control IR

IR Adjustable







SD Card Slot




- รองรับ Micro SD Card ทำให้สามารถบันทึกลงข้อมูลลงในตัวกล้องแยกอิสระจากตัวเครื่อง NVR ได้

CAMERA Model

	Model	Resolution
	AVM2XX	720 x 480 (D1)
	AVM3XX	1280 x 1024 (1.3MP)
	AVM4XX	1920 x 1080 (2 MP)
	AVM5XX	1920 x 1080 + WDR

36 CH. CMS Software



- สามารถติดตั้ง CMS Software ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสามารถรองรับกล้อง IP Camera และ NVR ได้สูงสุด 36 Ch.

AVTECH System Accessories


AVC912R6A POC (Power Over Coaxial)



สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึก NVR และกล้อง Analog AVTECH โดยใช้สาย Coaxial และยังสามารถจ่ายไฟไปบนสายชนิด Coaxial ได้

AVTECH System Accessories

AVC912R6A POC (Power Over Coaxial)



AVTECH System Accessories

AVC913R6A PON (Power Over Network)



- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึก NVR และกล้อง AVTECH IP Camera (POE Camera) โดยสามารถจ่ายไฟให้กล้องผ่านสาย LAN

AVTECH System Accessories

AVC913R6A PON (Power Over Network)



NVR



POE Camera

AVTECH HD Solution

